


SERIE AF

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer



AF5E



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado I
Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade I
Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe I



La nueva Serie AF Mural, ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, esto la hace una de las cajas murales más seguras del mercado.

Se ofrece en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y dispone de la opción de buzón antipesca en el frontal.

The new Wall Safes Series AF has achieved the Grade I UNE EN-1143-1 certification, this makes it one of the safest wall safes of the market.

It exists in 6 different versions depending on the kind of locks and has the option of having an anti-fishing slot on the front side.

La nouvelle Série AF à Emmurer a obtenu la certification UNE EN-1143-1 Grade I, ce qui en fait un des coffres à emmurer plus sûrs du marché.

Elle existe en 6 différentes versions quant à types de serrure et dispose de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale.








AF1E



AF1E

SERIE AF

Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer

Accesorios	Accessories	Accessoires
	<p>Estantería Shelf Étagère ATOB para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur ATOC para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur ATOD para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6</p>	
	<p>Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche AT100 para Buzón antipesca for Anti-fishing slot pour Fente avec système anti-pêche</p>	
	<p>Secreter Inner compartment Compartiment intérieur ATOA para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6</p>	



AF2MRP

Importes Asegurados	Insured Values	Montants Assurés
España Spain <i>Espagne</i>		25.000€
Reino Unido United Kingdom <i>Royaume-Uni</i>		£ 10.000
Francia France <i>France</i>		25.000€
Alemania Germany <i>Allemagne</i>		20.000€

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor. • Caja de acero de 2 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes regulables en altura. • Color Ral Design 000 25 00. 	<ul style="list-style-type: none"> • 12-mm thick steel door and frame. • 2-mm thick steel body. • Ø 25-mm swivel bolts. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Height-adjustable shelves. • Colour Ral Design 000 25 00. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 2 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagères réglables en hauteur. • Couleur Ral Design 000 25 00.

Modelos	Models	Modèles
---------	--------	---------

Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé						Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique						Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique						2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé						Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique						Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique						Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre de Étagères
Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)						Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)						A	B	C	L	Kg.																										
AF1L	AF1M	AF1E	-	-	AF1LE	370	460	300	250	340	230	340	707	830	20	32	8	1																								
AF2L	AF2M	AF2E	AF2LL	AF2LM	AF2LE	520	570	390	400	450	320	430	907	1050	59	55	8	2																								
AF3L	AF3M	AF3E	AF3LL	AF3LM	AF3LE	670	570	390	550	450	320	430	907	1050	80	70	12	2																								
AF4L	AF4M	AF4E	AF4LL	AF4LM	AF4LE	820	570	390	700	450	320	430	907	1050	102	85	12	3																								
AF5L	AF5M	AF5E	AF5LL	AF5LM	AF5LE	970	570	390	850	450	320	430	907	1050	124	98	12	3																								
AF6L	AF6M	AF6E	AF6LL	AF6LM	AF6LE	1120	570	390	1000	450	320	430	907	1050	146	110	12	4																								
AF2LRP	AF2MRP	AF2ERP	-	-	-	520	570	390	400	450	320	430	907	1050	59	55	8	2																								
AF3LRP	AF3MRP	AF3ERP	AF3LLRP	AF3LMRP	AF3LERP	670	570	390	550	450	320	430	907	1050	80	70	12	2																								
AF4LRP	AF4MRP	AF4ERP	AF4LLRP	AF4LMRP	AF4LERP	820	570	390	700	450	320	430	907	1050	102	85	12	3																								
AF6LRP	AF6MRP	AF6ERP	AF6LLRP	AF6LMRP	AF6LERP	1120	570	390	1000	450	320	430	907	1050	146	110	12	4																								