

SERIE AM

Caja Fuerte Safe Coffre-fort



AM65LE



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado II / UNE EN-15659:2019 en Grado LFS 30P (*)
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade II / UNE EN-15659:2019 in Grade LFS30P (*)
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe II / UNE EN-15659:2019 en Classe LFS30P (*)



Serie de cajas fuertes de nuevo diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado II y certificadas contra el fuego según UNE EN-15659 Grado LFS 30 P (*), es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170°C.

Perfectas para su domicilio o negocio. Se ofrecen en 6 versiones diferentes en cuanto a tipos de cierre.

Series of safes of new design and certified according to UNE EN-1143-1 Grade II standard and certified against fire according to UNE EN-15659 Grade LFS 30 P (*), i.e. for 30 min. without exceeding 170 °C inside.

Perfect for home or business. They are offered in 6 different versions in terms of type of closure.

Série de coffres-forts de nouvelle conception et certifiés selon la norme UNE EN-1143-1 Grade II et certifiés contre le feu selon la norme UNE EN-15659 Grade LFS 30 P (*), c'est-à-dire pendant 30 min. sans dépasser 170 °C à l'intérieur.

Parfait pour la maison ou les entreprises. Ils sont proposés en 6 versions différentes en termes de type de fermeture.



AM25LE







AM1L

SERIE AM

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Accesorios	Accessories	Accessoires
	<p>Kit de anclaje posterior Rear anchoring kit <i>Kit d'ancrage arrière</i> KANCPOS</p>	
	<p>Estantería Shelf <i>Étagère</i> AP0B para for <i>pour</i> mod. AM-25 / AM-3 / AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP02B para for <i>pour</i> mod. AM-2 AP08B para for <i>pour</i> mod. AM-8 AP09B para for <i>pour</i> mod. AM-9</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer <i>Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur</i> AP0C para for <i>pour</i> mod. AM-25 / AM-3 / AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP08C para for <i>pour</i> mod. AM-8 AP09C para for <i>pour</i> mod. AM-9</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer <i>Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur</i> AP0D para for <i>pour</i> mod. AM-25 / AM-3 / AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP08D para for <i>pour</i> mod. AM-8 AP09D para for <i>pour</i> mod. AM-9</p>	
	<p>Secreter Inner compartment <i>Compartment intérieur</i> AP0A para for <i>pour</i> mod. AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP08A para for <i>pour</i> mod. AM-8 AP09A para for <i>pour</i> mod. AM-9</p>	
	<p>Acabado lacado brillante / mate High-Gloss / matt lacquer finish <i>Finition laquée brillante / mate</i></p>	
	<p>Kit para armas largas Kit for long weapons <i>Kit pour armes longues</i> AP07H para for <i>pour</i> mod. AM-7 (9 armas weapons <i>armes</i>) AP08H para for <i>pour</i> mod. AM-8 (15 armas weapons <i>armes</i>)</p>	

Importes Asegurados	Insured Values	Montants Assurés
 España Spain <i>Espagne</i>		35.000€
 Reino Unido United Kingdom <i>Royaume-Uni</i>		£ 17.500
 Francia France <i>France</i>		35.000€
 Alemania Germany <i>Allemagne</i>		50.000€

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Puerta y caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • 1 Taladro en la base y 1 pre-taladro en la pared posterior (2 en los mod. AM-5 a AM-10) • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AM-1. • Color Ral Design 000 35 00 . 	<ul style="list-style-type: none"> • 50-mm thick door and body. • Ø 25-mm swivel bolts. • M-12 (50 kN) anchorage included. • 1 Drill in the base and 1 pre-drill in the rear wall (2 in mod. AM-5 to AM-10) • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AM-1. • Colour Ral Design 000 35 00. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • 1 perçage dans la base et 1 pré-perçage dans la paroi arrière (2 dans les mod. AM-5 à AM-10) • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent sur la porte. • Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AM-1. • Couleur Ral Design 000 35 00.

Modelos						Models						Modèles													
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé						Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique																			
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique						2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé						Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)													
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique						Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique						Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur		Peso Weight Poids		Número de Bolones Bolts Unit Unités de Pênes		Número de Estantes Shelves Number Nombre de d'Étagères							
						Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)		Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)				A		B		C		L		Kg.					
AM1L	AM1M	AM1E	-	-	AM1LE	350	440	350	250	340	195	395	760	825	17	115	8	1							
AM2L	AM2M	AM2E	AM2LL	AM2LM	AM2LE	500	450	450	400	350	295	495	870	845	41	190	12	2							
AM25L	AM25M	AM25E	AM25LL	AM25LM	AM25LE	500	550	550	400	450	395	595	1070	1045	71	250	12	2							
AM3L	AM3M	AM3E	AM3LL	AM3LM	AM3LE	650	550	550	550	450	395	595	1070	1045	98	305	12	2							
AM4L	AM4M	AM4E	AM4LL	AM4LM	AM4LE	800	550	550	700	450	395	595	1070	1045	124	360	12	3							
AM45L	AM45M	AM45E	AM45LL	AM45LM	AM45LE	800	700	550	700	600	395	595	1220	1345	166	425	12	3							
AM5L	AM5M	AM5E	AM5LL	AM5LM	AM5LE	950	550	550	850	450	395	595	1070	1045	151	410	12	3							
AM6L	AM6M	AM6E	AM6LL	AM6LM	AM6LE	1100	550	550	1000	450	395	595	1070	1045	178	465	12	4							
AM65L	AM65M	AM65E	AM65LL	AM65LM	AM65LE	1100	700	550	1000	600	395	595	1220	1345	237	550	12	4							
AM7L	AM7M	AM7E	AM7LL	AM7LM	AM7LE	1250	550	550	1150	450	395	595	1070	1045	204	520	12	5							
AM75L	AM75M	AM75E	AM75LL	AM75LM	AM75LE	1250	700	550	1150	600	395	595	1220	1345	273	610	12	5							
AM8L	AM8M	AM8E	AM8LL	AM8LM	AM8LE	1400	650	650	1300	550	495	695	1220	1245	354	715	16	5							
AM85L	AM85M	AM85E	AM85LL	AM85LM	AM85LE	1400	800	650	1300	700	495	695	1420	1545	450	820	16	5							
AM9L	AM9M	AM9E	AM9LL	AM9LM	AM9LE	1550	800	750	1450	700	595	795	1520	1545	604	980	16	6							
AM95L	AM95M	AM95E	AM95LL	AM95LM	AM95LE	1550	800	650	1450	700	495	695	1420	1545	502	895	16	6							
AM10L	AM10M	AM10E	AM10LL	AM10LM	AM10LE	1700	800	650	1600	700	495	695	1420	1545	554	970	16	6							

* Consultar modelos Check availability Vérifier la disponibilité